

基本のコマンド一覧

<UNIX>

ls : ファイル名の表示

pwd : 今作業しているディレクトリ名を表示する

mkdir : ディレクトリの作成

rmdir : ディレクトリの削除

cd : ディレクトリを移動する

* **cd ..** (dot 2つ) : 1つ上のディレクトリに移動する

cp : ファイルのコピー

mv : ファイル名の変更、ファイルの移動

rm : ファイルの削除

cat, more, less : ファイルの中身を表示する

Tab キー : コマンドやファイル名の補完

矢印キー : 上下矢印キーで以前に入力したコマンドを表示

& : タスクをバックグラウンドで起動

例) **./a.out &** : **a.out** をバックグラウンドで実行する

emacs ファイル名 : **Emacs** の起動 (「ファイル名」のファイルを開く)

gfortran ファイル名 : **Fortran** プログラムのコンパイル

C-c (**control** キーを押しながら **c** のキーを押す) : タスクの強制終了

<Emacs>

[C-] : control を押しながらの意味

C-x C-c : Emacs の終了

C-g : コマンドのキャンセル

C-「ろ」のキー : 最後の操作の取り消し

<ファイルに関するコマンド>

C-x C-f : ファイルを開く

C-x C-s : ファイルのセーブ

C-x i : 別のファイルを挿入

<文字列に関するコマンド>

C-d : カーソルの位置にある文字を削除

C-k : カーソルから行末までを消去

C-y : 最後に消去したものの再入

C-s : 文字列の検索

C-r : 文字列の検索 (逆方向)

<ウィンドウに関するコマンド>

C-x 3 : 現在カーソルのあるウィンドウを左右に分割

C-x 2 : 現在カーソルのあるウィンドウを上下に分割

C-x 1 : 現在カーソルのあるウィンドウのみ 1 つ残す

C-x 0 : 現在カーソルのあるウィンドウを削除

C-x o : ウィンドウ間のカーソルの移動

<日本語入力のコマンド>

C- \yen ：日本語入力開始／終了

[space]：漢字に変換

[space]または **C-n**：次候補

C-p：前候補

C-o：文節を伸ばす

C-i：文節を縮める

Shift-h：平仮名に変換

Shift-k：片仮名に変換

[delete]：取り消し

[return]または **C-l**：確定する